

## IV. Maßnahmen der Ergotherapie

### 1. Erkrankungen der Stütz- und Bewegungsorgane

| Indikation  |   | Heilmittelverordnung  |  |
|---|---|---|--|
| Diagnosegruppe  | Leitsymptomatik<br>Schädigung von Körperfunktionen und -strukturen<br>zum Zeitpunkt der Diagnosestellung  | Heilmittel  | Verordnungsmengen<br>-----<br>weitere Hinweise   |
| <p><b>SB 1</b><br/> <b>Erkrankungen der Wirbelsäule, Gelenke und Extremitäten (mit motorisch-funktionellen Schädigungen)</b></p> <p>z.B. bei</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- degenerativen Gelenkerkrankungen</li> <li>- traumatischen Gelenkerkrankungen/ Operationsfolgen</li> <li>- Spondyloarthritis (z.B. M. Bechterew)</li> <li>- Entzündlich-rheumatische Erkrankungen (z.B. reaktive Arthritis, Arthritis psoriatica, Rheumatoide Arthritis, Arthritis bei Kollagenosen)</li> <li>- WS-Frakturen (auch postoperativ)</li> <li>- Schultersteife</li> <li>- Arthrogryposis multiplex congenita</li> <li>- Endoprothesenimplantation</li> </ul> | <p><b>a) Schädigung der Wirbelsäulen- und Gelenkfunktion</b><br/> z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beweglichkeit und Stabilität der Wirbelsäule</li> <li>- Haltung und Haltungskontrolle</li> <li>- der Gelenkbeweglichkeit und -stabilität</li> </ul> <p><b>b) Schädigung der Muskelfunktion</b><br/> z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- der Muskelkraft, -ausdauer, -tonus und -koordination</li> <li>- Schmerz</li> </ul> <p><b>x) [patientenindividuelle Symptomatik]</b></p> | <p><b>Vorrangige Heilmittel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motorisch-funktionelle Behandlung</li> <li>- Motorisch-funktionelle Behandlung mit ergotherapeutischer Schiene</li> <li>- Motorisch-funktionelle Behandlung Gruppe</li> </ul> <p><b>Ergänzende Heilmittel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thermische Anwendungen</li> </ul> | <p><b>Höchstmenge je VO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bis zu 10x/VO</li> </ul> <p><b>Orientierende Behandlungsmenge:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bis zu 20 Einheiten</li> </ul> <p><b>Frequenzempfehlung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-3x wöchentlich</li> </ul> <p><i>Die Verordnungsmenge richtet sich nach dem medizinischen Erfordernis des Einzelfalls. Nicht bei jeder funktionellen oder strukturellen Schädigung ist es erforderlich, die Höchstverordnungsmenge je Verordnung bzw. die orientierende Behandlungsmenge auszuschöpfen.</i></p> <p>Langfristiger Heilmittelbedarf gemäß § 32 Absatz 1a SGB V siehe Anlage 2</p> |

| Indikation  |   | Heilmittelverordnung   |  |
|---|---|--|--|
| Diagnosegruppe  | Leitsymptomatik<br>Schädigung von Körperfunktionen und -strukturen<br>zum Zeitpunkt der Diagnosestellung  | Heilmittel   | Verordnungsmengen<br>-----<br>weitere Hinweise   |
| <p><b>SB 2</b><br/> <b>Erkrankungen der Wirbelsäule, Gelenke und Extremitäten (mit motorisch-funktionellen und sensomotorisch-perzeptiven Schädigungen)</b></p> <p>z.B. bei</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wirbelsäulenerkrankungen mit radikulären Schädigungen</li> <li>- Arthrodesen/Sponylodesen</li> <li>- Kontrakturen/ Narben nach Verbrennungen/ Verätzungen</li> <li>- Amputationen</li> <li>- Kompartmentsyndrom</li> <li>- Traumatisch bedingten Gelenkerkrankungen/Operationsfolgen</li> <li>- Angeborenen Fehlbildungen (z.B. Dysmelie)</li> <li>- Sympathische Reflexdystrophie Stadium II und III</li> </ul> | <p><b>a) Schädigung der Wirbelsäulen- und Gelenkfunktion</b><br/> z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- der diskoligamentären Strukturen (z.B. Instabilität, Hypermobilität)</li> <li>- Haltung und Haltungskontrolle</li> <li>- der Gelenkbeweglichkeit und -stabilität</li> </ul> <p><b>b) Schädigung der Muskelfunktion</b><br/> z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- der Muskelkraft, -ausdauer, -tonus und -koordination</li> <li>- Schmerz</li> </ul> <p><b>c) Schädigung der Sinnes- und Bewegungsfunktionen</b><br/> z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Körperwahrnehmung/Sensibilität</li> <li>- Koordination</li> <li>- Grob- und Feinmotorik</li> </ul> <p><b>x) [patientenindividuelle Symptomatik]</b></p> | <p><b>Vorrangige Heilmittel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motorisch-funktionelle Behandlung</li> <li>- Motorisch-funktionelle Behandlung mit ergotherapeutischer Schiene</li> <li>- Motorisch-funktionelle Behandlung Gruppe</li> <li>- Sensomotorisch-perzeptive Behandlung</li> <li>- Sensomotorisch-perzeptive Behandlung mit ergotherapeutischer Schiene</li> <li>- Sensomotorisch-perzeptive Behandlung Gruppe</li> </ul> <p><b>Ergänzende Heilmittel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thermische Anwendungen</li> </ul> | <p><b>Höchstmenge je VO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bis zu 10x/VO</li> </ul> <p><b>Orientierende Behandlungsmenge:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bis zu 30 Einheiten</li> </ul> <p><b>Frequenzempfehlung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-3x wöchentlich</li> </ul> <p><i>Die Verordnungsmenge richtet sich nach dem medizinischen Erfordernis des Einzelfalls. Nicht bei jeder funktionellen oder strukturellen Schädigung ist es erforderlich, die Höchstverordnungsmenge je Verordnung bzw. die orientierende Behandlungsmenge auszuschöpfen.</i></p> <p>Langfristiger Heilmittelbedarf gemäß § 32 Absatz 1a SGB V siehe Anlage 2</p> |

| Indikation   |  | Heilmittelverordnung   |  |
|--|--|--|--|
| Diagnosegruppe   | Leitsymptomatik<br>Schädigung von Körperfunktionen und -strukturen<br>zum Zeitpunkt der Diagnosestellung   | Heilmittel   | Verordnungsmengen<br>-----<br>weitere Hinweise   |
| <p><b>SB 3</b><br/> <b>System- und Autoimmunerkrankungen mit Bindegewebe-, Muskel- und Gefäßbeteiligung (mit motorisch-funktionellen/ sensomotorisch-perzeptiven Schädigungen)</b></p> <p>z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sklerodermie</li> <li>- Systemischer Lupus erythematodes</li> <li>- Polymyositis</li> <li>- Mischkollagenosen (Sharp-Syndrom)</li> <li>- Myasthenie</li> <li>- Myotonie</li> <li>- Muskeldystrophie</li> </ul> | <p><b>a) Schädigung der Gelenkfunktionen</b><br/> z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- der Gelenkbeweglichkeit und -stabilität</li> </ul> <p><b>b) Schädigung der Muskelfunktion</b><br/> z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- der Muskelkraft, -ausdauer, -tonus und -koordination</li> <li>- Schmerz</li> </ul> <p><b>c) Schädigung der Sinnes- und Bewegungsfunktionen</b><br/> z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Körperwahrnehmung/Sensibilität</li> <li>- Koordination</li> <li>- Grob- und Feinmotorik</li> </ul> <p><b>x) [patientenindividuelle Symptomatik]</b></p> | <p><b>Vorrangige Heilmittel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motorisch-funktionelle Behandlung</li> <li>- Motorisch-funktionelle Behandlung mit ergotherapeutischer Schiene</li> <li>- Motorisch-funktionelle Behandlung Gruppe</li> <li>- Sensomotorisch-perzeptive Behandlung</li> <li>- Sensomotorisch-perzeptive Behandlung mit ergotherapeutischer Schiene</li> <li>- Sensomotorisch-perzeptive Behandlung Gruppe</li> </ul> | <p><b>Höchstmenge je VO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bis zu 10x/VO</li> </ul> <p><b>Orientierende Behandlungsmenge:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bis zu 30 Einheiten</li> </ul> <p><b>Frequenzempfehlung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-3x wöchentlich</li> </ul> <p><i>Die Verordnungsmenge richtet sich nach dem medizinischen Erfordernis des Einzelfalls. Nicht bei jeder funktionellen oder strukturellen Schädigung ist es erforderlich, die Höchstverordnungsmenge je Verordnung bzw. die orientierende Behandlungsmenge auszuschöpfen.</i></p> <p>Langfristiger Heilmittelbedarf gemäß § 32 Absatz 1a SGB V siehe Anlage 2</p> |

## 2. Erkrankungen des Nervensystems

| Indikation  |   | Heilmittelverordnung   |  |
|---|---|--|--|
| Diagnosegruppe  | Leitsymptomatik<br>Schädigung von Körperfunktionen und -strukturen<br>zum Zeitpunkt der Diagnosestellung  | Heilmittel   | Verordnungsmengen<br>-----<br>weitere Hinweise   |
| <p><b>EN1</b><br/><b>ZNS-Erkrankungen (Gehirn)</b><br/><b>Entwicklungsstörungen</b></p> <p>z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prä-, peri-, postnatale Schädigungen (z.B. infantile Zerebralparese)</li> <li>- Fehlbildungssyndrome (z.B. Hydrozephalus)</li> <li>- Genetische Syndrome (z.B. Trisomie 21)</li> <li>- zerebrale Ischämie, Blutung, Hypoxie, Tumor</li> <li>- Schädel-Hirn-Trauma</li> <li>- Meningoenzephalitis</li> <li>- M. Parkinson</li> <li>- Multiple Sklerose</li> <li>- Amyotrophe Lateralsklerose</li> </ul> | <p><b>a) Schädigung der Bewegungsfunktionen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- unwillkürliche Bewegungsreaktion (z.B. Gleichgewicht)</li> <li>- Kontrolle von Willkürbewegungen (z.B. Grob- und Feinmotorik, Koordination)</li> <li>- Funktion der Muskelkraft, -tonus, (z.B. Hemi-, Tetraparese, Spastik)</li> </ul> <p><b>b) Schädigung der Sinnesfunktionen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesichtsfeld, Körperwahrnehmung</li> <li>- Sensibilität, Propriozeption</li> </ul> <p><b>c) Schädigung der mentalen Funktionen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufmerksamkeit, Gedächtnis</li> <li>- Psychomotorik, Wahrnehmung</li> <li>- Höhere kognitive Funktionen</li> </ul> <p><b>x) [patientenindividuelle Symptomatik]</b></p> | <p><b>Vorrangige Heilmittel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sensomotorisch-perzeptive Behandlung</li> <li>- Sensomotorisch-perzeptive Behandlung mit ergotherapeutischer Schiene</li> <li>- Sensomotorisch-perzeptive Behandlung Gruppe</li> <li>- Motorisch-funktionelle Behandlung</li> <li>- Motorisch-funktionelle Behandlung mit ergotherapeutischer Schiene</li> <li>- Motorisch-funktionelle Behandlung Gruppe</li> <li>- Hirnleistungstraining/ neuropsychologisch orientierte Behandlung</li> <li>- Hirnleistungstraining Gruppe</li> <li>- Psychisch-funktionelle Behandlung</li> <li>- Psychisch-funktionelle Behandlung Gruppe</li> </ul> <p><b>Ergänzendes Heilmittel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thermische Anwendungen</li> </ul> | <p><b>Höchstmenge je VO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bis zu 10x/VO</li> </ul> <p><b>Orientierende Behandlungsmenge:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bis zu 40 Einheiten</li> <li>- bis zu 60 Einheiten, längstens bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres</li> </ul> <p><b>Frequenzempfehlung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-3x wöchentlich</li> </ul> <p><i>Die Verordnungsmenge richtet sich nach dem medizinischen Erfordernis des Einzelfalls. Nicht bei jeder funktionellen oder strukturellen Schädigung ist es erforderlich, die Höchstverordnungsmenge je Verordnung bzw. die orientierende Behandlungsmenge auszuschöpfen.</i></p> <p>Langfristiger Heilmittelbedarf gemäß § 32 Absatz 1a SGB V siehe Anlage 2</p> |

| Indikation  |  | Heilmittelverordnung  |   |
|---|--|---|---|
| Diagnosegruppe  | Leitsymptomatik<br>Schädigung von Körperfunktionen und -strukturen<br>zum Zeitpunkt der Diagnosestellung   | Heilmittel  | Verordnungsmengen<br>-----<br>weitere Hinweise  |
| <p><b>EN2</b><br/><b>ZNS-Erkrankungen (Rückenmark)/<br/>Neuromuskuläre Erkrankungen</b></p> <p>z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fehlbildungssyndrome (z.B. Spina bifida)</li> <li>- Querschnittssyndrome, komplett/inkomplett</li> <li>- Vorderhornschädigungen (z.B. Poliomyelitis, spinale Muskelatrophie)</li> <li>- Amyotrophe Lateralsklerose</li> <li>- Multiple Sklerose</li> <li>- spinale Muskelatrophie</li> </ul> | <p><b>a) Schädigung der Bewegungsfunktionen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Funktion der Muskelkraft, -tonus (z.B. Para-, Tetraparese, Muskelhypertonie/ -hypotonie)</li> <li>- Kontrolle von Willkürbewegungen (z.B. Koordination)</li> </ul> <p><b>b) Schädigung der Sinnesfunktionen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sensibilität, Propriozeption (z.B. Temperatur, Tiefensensibilität)</li> </ul> <p><b>c) Schädigung der mentalen Funktionen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- psychosoziale und emotionale Funktionen</li> </ul> <p><b>x) [patientenindividuelle Symptomatik]</b></p> | <p><b>Vorrangige Heilmittel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sensomotorisch-perzeptive Behandlung</li> <li>- Sensomotorisch-perzeptive Behandlung mit ergotherapeutischer Schiene</li> <li>- Sensomotorisch-perzeptive Behandlung Gruppe</li> <li>- Motorisch-funktionelle Behandlung</li> <li>- Motorisch-funktionelle Behandlung mit ergotherapeutischer Schiene</li> <li>- Motorisch-funktionelle Behandlung Gruppe</li> <li>- Psychisch-funktionelle Behandlung</li> <li>- Psychisch-funktionelle Behandlung Gruppe</li> </ul> | <p><b>Höchstmenge je VO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bis zu 10x/VO</li> </ul> <p><b>Orientierende Behandlungsmenge:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bis zu 40 Einheiten</li> </ul> <p><b>Frequenzempfehlung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-3x wöchentlich</li> </ul> <p><i>Die Verordnungsmenge richtet sich nach dem medizinischen Erfordernis des Einzelfalls. Nicht bei jeder funktionellen oder strukturellen Schädigung ist es erforderlich, die Höchstverordnungsmenge je Verordnung bzw. die orientierende Behandlungsmenge auszuschöpfen.</i></p> <p><i>Langfristiger Heilmittelbedarf gemäß § 32 Absatz 1a SGB V siehe Anlage 2</i></p> |

| Indikation  |   | Heilmittelverordnung   |   |
|---|---|--|---|
| Diagnosegruppe  | Leitsymptomatik<br>Schädigung von Körperfunktionen und -strukturen<br>zum Zeitpunkt der Diagnosestellung  | Heilmittel   | Verordnungsmengen<br>-----<br>weitere Hinweise  |
| <b>EN3</b><br><b>Periphere Nervenläsionen/<br/>Muskelerkrankungen</b><br><br>z.B.<br>- periphere Paresen<br>- Plexusparesen<br>- Polyneuropathien<br>- Myopathien (z.B. metabolische,<br>entzündliche Myopathien) | <b>a) Schädigung der Bewegungsfunktionen</b><br>- Funktion der Muskelkraft, -tonus (z.B. Para-,<br>Tetraparese, Muskelhypotonie,<br>Muskelatrophie)<br>- Kontrolle von Willkürbewegungen (z.B.<br>Grob- und Feinmotorik)<br><br><b>b) Schädigung der Sinnesfunktionen</b><br>- Sensibilität (z.B. Temperatur, Druck)<br><br><b>x) [patientenindividuelle Symptomatik]</b> | <b>Vorrangige Heilmittel:</b><br>- Sensomotorisch-perzeptive<br>Behandlung<br>- Sensomotorisch-perzeptive<br>Behandlung mit ergotherapeutischer<br>Schiene<br>- Sensomotorisch-perzeptive<br>Behandlung Gruppe<br>- Motorisch-funktionelle Behandlung<br>- Motorisch-funktionelle Behandlung<br>mit ergotherapeutischer Schiene<br>- Motorisch-funktionelle Behandlung<br>Gruppe | <b>Höchstmenge je VO:</b><br>- bis zu 10x/VO<br><br><b>Orientierende Behandlungsmenge:</b><br>- bis zu 20 Einheiten<br><br><b>Frequenzempfehlung:</b><br>- 1-3x wöchentlich<br><br><i>Die Verordnungsmenge richtet sich nach dem medizinischen Erfordernis des Einzelfalls. Nicht bei jeder funktionellen oder strukturellen Schädigung ist es erforderlich, die Höchstverordnungsmenge je Verordnung bzw. die orientierende Behandlungsmenge auszuschöpfen.</i><br><br><i>Langfristiger Heilmittelbedarf gemäß § 32 Absatz 1a SGB V siehe Anlage 2</i> |

### 3. Psychische Störungen

| Indikation  |  | Heilmittelverordnung   |   |
|---|--|--|---|
| Diagnosegruppe  | Leitsymptomatik<br>Schädigung von Körperfunktionen und -strukturen<br>zum Zeitpunkt der Diagnosestellung   | Heilmittel   | Verordnungsmengen<br>-----<br>weitere Hinweise  |
| <p><b>PS1</b><br/>Entwicklungs-, Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in Kindheit und Jugend</p> <p>z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ADS/ADHS</li> <li>- frühkindlicher Autismus</li> <li>- Störung des Sozialverhaltens</li> <li>- Essstörung (z.B. Anorexie, Bulimie)</li> <li>- Emotionale Störung im Kindesalter</li> </ul> | <p><b>a) Schädigung der globalen mentalen Funktionen</b></p> <p>z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Psychosoziale Funktionen</li> <li>- Temperament und Persönlichkeit</li> <li>- Antrieb</li> </ul> <p><b>b) Schädigung der spezifischen mentalen Funktionen</b></p> <p>z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufmerksamkeit, Gedächtnis</li> <li>- Psychomotorik, Verhalten</li> <li>- emotionale Funktionen, Selbstwahrnehmung</li> <li>- Denken, höhere kognitive Funktionen</li> </ul> <p><b>x) [patientenindividuelle Symptomatik]</b></p> | <p><b>Vorrangige Heilmittel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Psychisch-funktionelle Behandlung</li> <li>- Psychisch-funktionelle Behandlung Gruppe</li> <li>- Hirnleistungstraining/ neuro-psychologisch orientierte Behandlung</li> <li>- Hirnleistungstraining Gruppe</li> <li>- Sensomotorisch-perzeptive Behandlung</li> <li>- Sensomotorisch-perzeptive Behandlung Gruppe</li> </ul> | <p><b>Höchstmenge je VO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bis zu 10x/VO</li> </ul> <p><b>Orientierende Behandlungsmenge:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bis zu 40 Einheiten</li> </ul> <p><b>Frequenzempfehlung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-3x wöchentlich</li> </ul> <p><i>Verordnung nur aufgrund einer kinder- und jugendpsychiatrischen/ neuropädiatrischen Eingangsdiagnostik</i></p> <p><i>Die Verordnungsmenge richtet sich nach dem medizinischen Erfordernis des Einzelfalls. Nicht bei jeder funktionellen oder strukturellen Schädigung ist es erforderlich, die Höchstverordnungsmenge je Verordnung bzw. die orientierende Behandlungsmenge auszuschöpfen.</i></p> <p>Langfristiger Heilmittelbedarf gemäß § 32 Absatz 1a SGB V siehe Anlage 2</p> |

| Indikation  |   | Heilmittelverordnung   |  |
|---|---|--|--|
| Diagnosegruppe  | Leitsymptomatik<br>Schädigung von Körperfunktionen und -strukturen<br>zum Zeitpunkt der Diagnosestellung  | Heilmittel   | Verordnungsmengen<br>-----<br>weitere Hinweise   |
| <p><b>PS2</b><br/><b>Neurotische, Belastungs-,<br/>somatoforme und Persönlichkeits-<br/>störungen</b></p> <p>z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angststörungen</li> <li>- Zwangsstörungen</li> <li>- Essstörungen</li> <li>- Borderline-Störung</li> </ul> | <p><b>a) Schädigung der globalen mentalen Funktionen</b></p> <p>z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Psychische Stabilität, Selbstvertrauen, Impulskontrolle</li> <li>- Temperament und Persönlichkeit</li> </ul> <p><b>b) Schädigung der spezifischen mentalen Funktionen</b></p> <p>z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- emotionale Funktionen</li> <li>- Selbstwahrnehmung</li> <li>- Körperschema</li> </ul> <p><b>x) [patientenindividuelle Symptomatik]</b></p> | <p><b>Vorrangige Heilmittel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Psychisch-funktionelle Behandlung</li> <li>- Psychisch-funktionelle Behandlung Gruppe</li> </ul> | <p><b>Höchstmenge je VO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bis zu 10x/VO</li> </ul> <p><b>Orientierende Behandlungsmenge:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bis zu 40 Einheiten</li> </ul> <p><b>Frequenzempfehlung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-3x wöchentlich</li> </ul> <p><i>Die Verordnungsmenge richtet sich nach dem medizinischen Erfordernis des Einzelfalls. Nicht bei jeder funktionellen oder strukturellen Schädigung ist es erforderlich, die Höchstverordnungsmenge je Verordnung bzw. die orientierende Behandlungsmenge auszuschöpfen.</i></p> <p><i>Verordnung nur aufgrund einer psychiatrischen/neurologischen Eingangsdiagnostik</i></p> |

| Indikation   |   | Heilmittelverordnung  |  |
|--|---|---|--|
| Diagnosegruppe   | Leitsymptomatik<br>Schädigung von Körperfunktionen und -strukturen<br>zum Zeitpunkt der Diagnosestellung  | Heilmittel  | Verordnungsmengen<br>-----<br>weitere Hinweise   |
| <p><b>PS3</b><br/><b>Wahnhaft und affektive Störungen/<br/>Abhängigkeitserkrankungen</b></p> <p><b>Schizophrenie, schizotype und<br/>wahnhaft Störungen</b><br/>z.B.<br/>- Schizophrenes Residuum<br/>- Sonstige Schizophrenie</p> <p><b>Affektive Störungen</b><br/>z.B.<br/>- depressive Störungen</p> <p><b>Psychische und Verhaltensstörungen<br/>durch psychotrope Substanzen</b><br/>z.B.<br/>- Abhängigkeitssyndrom</p> | <p><b>a) Schädigung der globalen mentalen<br/>Funktionen</b><br/>z.B.<br/>- Qualität des Bewusstseins<br/>- Psychosoziale Funktionen<br/>- Antrieb<br/>- Temperament und Persönlichkeit</p> <p><b>b) Schädigung der spezifischen mentalen<br/>Funktionen</b><br/>z.B.<br/>- Aufmerksamkeit, Gedächtnis<br/>- Psychomotorik, Verhalten<br/>- emotionale Funktionen, Selbstwahrnehmung<br/>- höhere kognitive Funktionen</p> <p><b>x) [patientenindividuelle Symptomatik]</b></p> | <p><b>Vorrangige Heilmittel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Psychisch-funktionelle Behandlung</li> <li>- Psychisch-funktionelle Behandlung Gruppe</li> <li>- Hirnleistungstraining/ neuro-psychologisch orientierte Behandlung</li> <li>- Hirnleistungstraining Gruppe</li> </ul> | <p><b>Höchstmenge je VO:</b><br/>- bis zu 10x/VO</p> <p><b>Orientierende Behandlungsmenge:</b><br/>- bis zu 40 Einheiten</p> <p><b>Frequenzempfehlung:</b><br/>- 1-3x wöchentlich</p> <p><i>Verordnung nur aufgrund einer psychiatrischen/neurologischen Eingangsdiagnostik</i></p> <p><i>Die Verordnungsmenge richtet sich nach dem medizinischen Erfordernis des Einzelfalls. Nicht bei jeder funktionellen oder strukturellen Schädigung ist es erforderlich, die Höchstverordnungsmenge je Verordnung bzw. die orientierende Behandlungsmenge auszuschöpfen.</i></p> |

| Indikation   |   | Heilmittelverordnung  |  |
|--|---|---|--|
| Diagnosegruppe   | Leitsymptomatik<br>Schädigung von Körperfunktionen und -strukturen<br>zum Zeitpunkt der Diagnosestellung  | Heilmittel  | Verordnungsmengen<br>-----<br>weitere Hinweise   |
| <p><b>PS4</b><br/><b>Dementielle Syndrome</b></p> <p>z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Morbus Alzheimer, insbesondere im Stadium der leichten Demenz (Clinical Dementia Rating [CDR] 0,5 und 1,0)</li> </ul> | <p><b>a) Schädigung der globalen mentalen Funktionen</b></p> <p>z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Orientierung</li> <li>- Antrieb</li> </ul> <p><b>b) Schädigung der spezifischen mentalen Funktionen</b></p> <p>z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufmerksamkeit, Gedächtnis</li> <li>- Schlaf</li> <li>- Psychomotorik, Verhalten</li> <li>- emotionale Funktionen</li> <li>- höhere kognitive Funktionen</li> </ul> <p><b>x) [patientenindividuelle Symptomatik]</b></p> | <p><b>Vorrangige Heilmittel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hirnleistungstraining/ neuro-psychologisch orientierte Behandlung</li> <li>- Hirnleistungstraining Gruppe</li> <li>- Psychisch-funktionelle Behandlung</li> <li>- Psychisch-funktionelle Behandlung Gruppe</li> </ul> | <p><b>Höchstmenge je VO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bis zu 10x/VO</li> </ul> <p><b>Orientierende Behandlungsmenge:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bis zu 40 Einheiten</li> </ul> <p><b>Frequenzempfehlung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-3x wöchentlich</li> </ul> <p><i>Verordnung nur aufgrund einer psychiatrischen/neurologischen Eingangsdiagnostik</i></p> <p><i>Die Verordnungsmenge richtet sich nach dem medizinischen Erfordernis des Einzelfalls. Nicht bei jeder funktionellen oder strukturellen Schädigung ist es erforderlich, die Höchstverordnungsmenge je Verordnung bzw. die orientierende Behandlungsmenge auszuschöpfen.</i></p> |